



EZ LASER RANGEFINDER



製品紹介


この度は **Callaway EZ Laser Rangefinder** をお買い求めいただき誠に有難うございました。EZ Laserはピンフラッグに狙いを定める時、完全に安定した場所ではなくても正確な距離を素早く測定し距離を把握することが出来ます。操作は簡単でEZボタンを押して目標物をロックし測定してください。

仕様

製品名	Callaway EZ Laser Rangefinder
モデル	EZ
サイズ	約10.9cm x 7.9cm x 4.2cm
重量	7.4 oz. (210g) (Without Battery)
電池	CR2 3-Volt Lithium Battery
ディスプレイ	LCD display
倍率	5X
最大測定距離	5-800 yd
P. A. T. ピンモード測定距離	5-275 yd
精度	+/- 1 yd
測定単位	Yards/Meters
防水性能	Weather Resistant (IPX 3)

付属品

- A. CR2 - 3-Volt リチウム電池
- B. プレミアムモールドハードキャリングケース
- C. クリーニングクロス



電池の取り付け

1. 電池キャップのタブを引き上げてください。
2. 反時計回りに回し、開きます。
3. 電池ボックスに電池をマイナス側から入れてください。
4. 電池キャップを取り付け、時計回りに回して閉めます。

注意: ローバッテリーアイコンがLCDディスプレイに現れたら電池が完全になくなるまでの残量は約200回です。電池寿命がわずかになるとローバッテリーアイコンが点滅します。その場合、次回使用するまでに電池を交換してください


各部名称

- A. 接眼レンズ
- B. 視度調整
- C. 電源ボタン
- D. EZモードボタン
- E. MODEボタン
- F. LCDディスプレイ
- G. バッテリーキャップ
- H. サポートストラップ



LCD ディスプレイ

- A. 無風時の照準に合わせるための表示
- B. レーザー表示フォーカス
- C. P.A.T.モード表示
- D. 直線距離
- E. 測定単位 (Y or M)
- F. 電池残量




外部 LCD ディスプレイ


- A. 直線距離
- B. 測定単位 (Y or M)
- C. P.A.T.モード表示
- D. 電池残量




使用方法



1. 測定器を水平に持ち、接眼部に目を当てながら電源ボタンを短押しして電源をオンにします。



2. ピント合わせ明瞭度を向上させるには、接眼レンズを回して視度調整してください。



3. 接眼レンズに目を当てたまま、フォーカスエリアを測定したいポイントに移動し、電源ボタンを押します。レーザーが照射され、インジケータボックスが現れると同時に測定距離が LCD ディスプレイの上部に表示されます。下部には高低差、距離（高低差を含む）順に表示されます。


計測モード

1. 標準 - 標準モードは大きな物体までの距離を測定する際に標準モードをお勧め致します。(図 A) 素早く目標物までの距離を知るためには、1 回電源ボタンを押すと 1 本のレーザーが出ます。あるいは電源ボタンを押したままにするとレーザーが出たままになります。




2. P.A.T (Pin Acquisition Technolgy) - P.A.T. モードはピンフラッグまでの距離やより狭い範囲を計測するのに最適です。標準と P.A.T. モードの間で留めるには電源が入っている時に素早くモードボタンを 1 回押します。

P.A.T. モードが作動している時、フラッグスティックアイコンが LCD ディスプレイの内部と外部の右側に表示されます (図 B)



計測モード

3. EZ モード - EZ モードはボタンを押すと 3 秒間レーザーを続けて出すものです。その間にもっとも近い対象物の距離でロックします。電源ボタンを短押しして電源を入れます。その後、赤い EZ ボタンを短押しすると 3 秒間レーザーが出ます。この間、レーザーはピンフラッグを横断し前後に動き、たやすくピンロックします。(図 C)



注意： EZモードをスキャンしている間は、測定値はより短い距離が計測されるときのみ変わります。これは木や他の障害物がバックグラウンドにあるとき、ピンフラッグまでの距離を測るときに便利です。

4. 測定単位をヤードからメートルへ変更するには、電源 ボタンがオンの状態からモードボタン(M)を3秒間長押しすると“Y”(ヤード)または“M”(メートル)に、切り替わります。

操作上の注意

1. 最大測定範囲は目標物までの距離が 5 - 800ヤード、P.A.T.ピンモード測定距離が 5 - 275ヤードとなります。精度は±1ヤードとなります。


注意: 最大範囲にはいくつかの要因があり目標物の特徴や環境条件によります。

例えばより長く最大距離を測ることが出来る場合は、サイズが大きいもの、明るい色、反射があるようなものです。測定可能かどうかは目標物までの角度や光の条件もまた関係があります。

2. 自動遮断 - 電池の寿命を保つために10秒以上使用されない場合は自動で電源が遮断されます。
3. 気象条件 - 激しい雨や深い霧の時には最大測定可能範囲が変わる場合があります。
4. 防水性能 - IPX3

レーザーの保管

対眼レンズを直射日光にさらさないでください。
熱が溜まると内部ディスプレイの表面を傷めて
しまうことがあります。



メンテナンス

1. 磨くにはひっかき傷を作らないように柔らかくきれいな布だけを使用してください
2. 液体に浸さないでください。あるいはクリーニング剤などは使用しないでください
3. 極端に暑い/寒い気温のもとで保管しないでください (<50°F - >110°F).
4. 使用しない時はキャリーケースに入れて保管してください

よくある質問

レーザーレンジファインダーが正しくない測定を続けて表示する

- ・ レーザーの表示が希望の測定単位にセットされているか確認してください（メートル/ヤード）
- ・ バッテリーの寿命が著しく低下した場合、レーザーの正確性に影響を与える場合があります。
ローバッテリーアイコンが表示されていれば電池を交換してください
- ・ 小枝・葉・指などが視界を遮っていないか確認してください

接眼レンズをのぞくと視界がぼやける場合は？

- ・ 接眼レンズをまわして視度調整を使いフォーカスの明快度を調節してください
- ・ 小枝・葉・指などが視界を遮っていないか確認してください
- ・ 柔らかい清潔な布を使ってレンズを拭いてください

いつごろ電池を交換するべきですか？

- ・ ローバッテリーアイコンが表示されたら電池を交換をしてください
- ・ レーザーレンジファインダーが不正確な測定を続けたら
- ・ 電源ボタンを押しても電源が入らない場合

レーザーレンジファインダーの電池の種類は？

- ・ CR2 3Volt リチウムバッテリー

P. A. T. Modelはいつ使うべきですか？

- ・ ピンフラッグのような小さな目標を測定する場合に使います
- ・ 木やその他の物が背景にある物の距離を測定する際に使います

警告

- レーザーレンジファインダーを使用中に絶対に直射日光や強烈な光を見ないでください
- レーザーレンジファインダーを人に向けたり狙ったりしないでください
- レーザーレンジファインダーを目や顔に向けたり狙ったりしないでください
- レーザーレンジファインダーを解体しないでください
- レーザーレンジファインダーを液体に浸けないでください
- レーザーレンジファインダーを非常に暑い/寒い温度で保管しないでください
($<10^{\circ}\text{C}$ - $>43^{\circ}\text{C}$)

お問い合わせ

商品に関するお問い合わせは以下の電話番号またはホームページまでご連絡ください

株式会社マニューパーライン

<http://www.callawaydmd.jp>

受付時間/10:00~19:00 月曜日~木曜日

10:00~18:00 金曜日

(土曜日、日曜日、祭祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

IZZO GOLF, INC.
Tel: 888-606-4634
1635 Commons Parkway Macedon, NY 14502
**CLASS 1 LASER PRODUCT INVISIBLE LASER
RADIATION AVOID DIRECT EXPOSURE**
Complies with FDA performance standards for laser
products except for deviations pursuant to Laser
Notice No. 50, dated June 24, 2007
905nm, Max <1mW



© 2018 CALLAWAY GOLF COMPANY. Callaway Golf and the Chevron device are trademarks of Callaway Golf Company. IZZO Golf is an official licensee of Callaway Golf Company.



© 2018 CALLAWAY GOLF COMPANY. Callaway Golf and the Chevron device are trademarks of Callaway Golf Company. IZZO Golf is an official licensee of Callaway Golf Company.